



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Tarif BIOMED24/ 2018

Nom	Modalité	Prix MRO	MRU
17 Hydroxycorticosteroïdes	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	16 000 MRO	16 00 MRU
3 Alpha Androstanediol Urinaire	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	20 000 MRO	20 00 MRU
5 Hydroxy-Indol-Acétate	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	14 500 MRO	14 50 MRU
5' Nucleotidase	Sérum/Plasma + J1	7 000 MRO	7 00 MRU
A C E	Sérum/Plasma + J0	14 500 MRO	14 50 MRU
A.C.T.H.	Sérum/Plasma + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
Ac Anti - Actine (dépistage)	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Antigènes nucléaires soluble	Sérum/Plasma + J1	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti - Cellules Pariétales de l'Estom	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Centromère	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - collagène	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	27 500 MRO	27 50 MRU
Ac Anti - Cytoplasme	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Cytoplasme des PNN	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Cytosol hépatique	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Cytosquelette	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - endomysium Ig G	Sérum/Plasma + J1	24 500 MRO	24 50 MRU
Ac Anti - Endomysium IgA	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Erythropoïétine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	22 000 MRO	22 00 MRU
Ac Anti - Facteur intrinsèque	Sérum/Plasma + J1	24 500 MRO	24 50 MRU
Ac Anti - GAD	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	27 000 MRO	27 00 MRU
Ac Anti - GIA2	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	27 000 MRO	27 00 MRU
Ac Anti - Gliadine IgA	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Gliadine IgG	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Hépatite A IgG	Sérum/Plasma + J0	7 000 MRO	7 00 MRU
Ac Anti - Hépatite A IgM	Sérum/Plasma + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Ac Anti - Ilots de Langerans	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Insuline	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti - JO1	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - LACTOSE	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	24 500 MRO	24 50 MRU
Ac Anti - LC1	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Leucocytes	Sérum/Plasma + J1	16 000 MRO	16 00 MRU
Ac Anti - LKM	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - membrane basale dermique	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - membrane basale glomerulaire	Sérum/Plasma + J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Ac Anti - Microsome type I	Sérum/Plasma + J1	27 000 MRO	27 00 MRU
Ac Anti - Mitochondries	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - MPO	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Muscle strié	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Ac Anti - Muscles lisses	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Nucléosome	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Plaquettes fixés identifiat	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	47 000 MRO	47 00 MRU
Ac Anti - Plaquettes libres et fixés Dé	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	37 000 MRO	37 00 MRU
Ac Anti - PR3	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - R.N.P.	Sérum/Plasma + J1	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti - Récepteur acetylcholine	Sérum + Labo externe +J15	27 500 MRO	27 50 MRU
Ac Anti - Récepteur deTSH TRACK	Sérum/Plasma + J1	30 000 MRO	30 00 MRU
Ac Anti - Reticulum Endoplasmique	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Sc170	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - SLA	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Substance intercellulaire	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	17 500 MRO	17 50 MRU
Ac Anti - Thyroglobuline	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Ac Anti - Thyroperoxydases (TPO)	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Ac Anti - transglutaminase Ig A	Sérum/Plasma + J1	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti - transglutaminase Ig G	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Trypsine réactive	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	19 500 MRO	19 50 MRU
Ac anti Béta2 GP1	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	20 000 MRO	20 00 MRU
Ac anti C1q	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	22 000 MRO	22 00 MRU
Ac anti ECT (anti Ag solubles)	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Ac Anti HBc IgM	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Ac anti HBc total	Sérum/Plasma + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Ac Anti HBe	Sérum/Plasma + J0	11 000 MRO	11 00 MRU
Ac Anti HBs	Sérum/Plasma + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Ac Anti HEV (IgG)	Sérum/Plasma + J0	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac anti Histones	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac anti pancreas	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac anti peptides citrullinés	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Ac anti plaquettes Dépistage	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	47 000 MRO	47 00 MRU
Ac anti plaquettes identification	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	47 000 MRO	47 00 MRU
Ac Anti -Récepteur à l'acétylcholine	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti -Récepteur musculaire de tyrosi	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	47 000 MRO	47 00 MRU
Ac Anti SSA	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti SSB	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac anti substance intercellulaire epider	Sérum/Plasma + Labo externe +J15	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac anti VCA IgG	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Ac anti VCA IgM	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Ac anti-amphiphysine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	62 000 MRO	62 00 MRU
Ac Anti-canaux calciques voltage-dépenda	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	72 000 MRO	72 00 MRU
Ac Anti-canaux potassiques voltage-dépen	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	72 000 MRO	72 00 MRU
Ac anticardioline IgG	Sérum/Plasma + J1	14 500 MRO	14 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Albumine urinaire sur miction	UR/Ech + 4°C + J0	6 000 MRO	14 50 MRU
Alcool	Sérum/Plasma + J0	7 000 MRO	14 50 MRU
Aldolases	Sérum/Plasma + J1	7 500 MRO	47 00 MRU
Aldosterone de 24 h	UR/24h -20°C + Labo externe + J15	21 000 MRO	37 00 MRU
Aldosterone plasmatique couché	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	21 000 MRO	14 50 MRU
Aldosterone plasmatique debout	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	21 000 MRO	17 00 MRU
Allergène : Amoxicilline (c6)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 000 MRO	27 50 MRU
Allergène : D. farinae (d2)	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	30 00 MRU
Allergène : D. pteronyssinus (d1)	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	14 50 MRU
Allergène : Lait de vache (f2)	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	14 50 MRU
Allergène : Oeuf entier (f245)	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	14 50 MRU
Allergène : Poussières de maison (h1)	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	17 50 MRU
Allergène : Poussières de maison (h2)	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	13 00 MRU
Alpha 1 - Antitrypsine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	13 00 MRU
Alpha 2 macroglobuline	Sérum/Plasma + J1	12 500 MRO	17 00 MRU
Alpha Foetoprotéine (AFP)	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 000 MRO	14 500 MRU
ALPHA GLUCOSIDASE SPERME	Sperme + Labo externe -20°C+J15	33 500 MRO	19 50 MRU
Alpha HBDH (Isoenzyme de LDH)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	5 000 MRO	20 00 MRU
Alpha-Glucosidase dans sperme	Sperme + Labo externe -20°C+J15	14 000 MRO	22 00 MRU
alpha-L-iduronidase	Plasma/Hépariné + Labo externe -20°C+J15	81 000 MRO	13 00 MRU
Aluminium	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 000 MRO	10 00 MRU
AMH	Sérum/Plasma +4°C + J0	44 000 MRO	8 50 MRU
Ammoniémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	11 500 MRO	11 00 MRU
Amniocentèse	Liq/Spécifique +4°C + J15	191 000 MRO	8 50 MRU
AMP	Sérum/Plasma + J1	5 000 MRO	17 00 MRU
Amylase dans liquide d'ascite	Sérum/Plasma + J0	6 000 MRO	14 50 MRU
Amylase dans liquide pancréatique	Sérum/Plasma + J0	6 000 MRO	14 50 MRU
Amylasémie	Sérum/Plasma + J0	6 000 MRO	11 00 MRU
Amylasurie de 24 h	Sérum/Plasma + J0	6 000 MRO	47 00 MRU
Amyotrophie Spinale (Test diagnostic)	Liq/Spécifique +4°C + J15	88 500 MRO	47 00 MRU
Analyses des loci AZF	Liq/Spécifique +4°C + J15	85 000 MRO	17 00 MRU
ANAPATH MARQUEUR HER-2 (CERB-B2)	Pièce Anapath/Blocs + TA+ J45	50 500 MRO	47 00 MRU
Angiotensine	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	31 000 MRO	14 50 MRU
Anticorps antinoyaux	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	14 50 MRU
Anti DNA natif	Sérum/Plasma + J1	7 000 MRO	14 50 MRU
Antibiogramme ANAEROBIE	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	11 00 MRU
Antibiogramme CAMPYLOBACTER	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	11 00 MRU
Antibiogramme Mycoplasmes	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	62 00 MRU
Antibiogramme NESSERIA GONNORHEE	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	72 00 MRU
Antibiogramme NESSERIA HEMOPHILIS	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	72 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Antibiogramme Pseudomonas	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	6 00 MRU
Antibiogramme staph	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	6 00 MRU
Antibiogramme strepto	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	6 00 MRU
Anticoagulant circulant	Sérum/Plasma + J1	85 000 MRO	85 00 MRU
anticorps anti neuromyelite optique/ aqu	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	52 500 MRO	52 50 MRU
Anticorps anti-B2GP1 - IgG	Sérum/Plasma + J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Anticorps anti-B2GP1 - IgM	Sérum/Plasma + J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Anticorps anti-HLA	Sang Total/EDTA +4°C+J1	23 500 MRO	23 50 MRU
anticorps anti-prothrombine IgG	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	29 000 MRO	29 00 MRU
Antifongigramme	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	6 00 MRU
Antigène de Willebrand	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	19 500 MRO	19 50 MRU
Antigène HBe	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Antigène HBs	Sérum/Plasma + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Antigène HBs confirmation	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Antigène HBs quantification	Sérum/Plasma + J0	18 500 MRO	18 50 MRU
Antigène P24	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Antigène Prés1	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	19 500 MRO	19 50 MRU
Antigène urinaire legionella	Sérum/Plasma + J1	7 000 MRO	7 00 MRU
Antigènes bactériens solubles	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Antistreptodornase	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Antistreptodornase	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Antistreptokinase	Sérum/Plasma + J1	6 000 MRO	6 00 MRU
Antithrombine	Sérum/Plasma + J1	9 000 MRO	9 00 MRU
Apolipoprotéine A1	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	8 500 MRO	8 50 MRU
Apolipoprotéine B	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	8 500 MRO	8 50 MRU
ARN DELTA PCR	Sérum/Plasma + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
Arsenic plasma	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	28 500 MRO	28 50 MRU
Arsenic Urinaire	UR/Ech + 4°C + Labo externe + J15	28 500 MRO	28 50 MRU
ASLO	Sérum/Plasma + J1	6 000 MRO	6 00 MRU
ATB BGN URINAIRE	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	6 00 MRU
ATBBACILLE GRAM NEGATIFS	Colonie/Culture + J2	6 000 MRO	6 00 MRU
Avidité toxo 1er determination	Sérum/Plasma + J1	35 000 MRO	35 00 MRU
bacteriologie expectoration	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	12 000 MRO	12 00 MRU
BAR Barbiturique	UR/Ech + 4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Bcr Abl chr Philadelphie	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	326 000 MRO	326 00 MRU
Béta 2 microglobuline	Sérum/Plasma + J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Béta 2 Transferrine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	42 500 MRO	42 50 MRU
BétaHCG libre marqueur tumoral	Sérum/Plasma +4°C + J0	16 000 MRO	16 00 MRU
Bhcg plasmatique homme	Sérum/Plasma +4°C + J0	13 500 MRO	13 50 MRU
Bhcg plasmatique qualitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Bhcg plasmatique quantitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Bilan lipidique	Sérum/Plasma +4°C + J0	9 000 MRO	9 00 MRU
Bilirubine directe (conjuguée)	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Bilirubine totale	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Biochimie du sperme	Sperme + Labo externe -20°C+J15	87 500 MRO	87 50 MRU
BZO	UR/Ech + 4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
CA 125	Sérum/Plasma +4°C + J0	15 000 MRO	15 00 MRU
CA 15 - 3	Sérum/Plasma +4°C + J0	14 000 MRO	14 00 MRU
CA 19 - 9	Sérum/Plasma +4°C + J0	19 000 MRO	19 00 MRU
CA 50	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	26 500 MRO	26 50 MRU
CA 72 - 4	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	26 500 MRO	26 50 MRU
Calcitonine	Sérum/Plasma + J1	21 500 MRO	21 50 MRU
Calcitonine Urinaire	Sérum/Plasma + J1	21 500 MRO	21 50 MRU
Calcium	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Calcium ionisé	Sérum + Labo externe +4°C + J15	8 500 MRO	8 50 MRU
Calciurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
CALCUL FIBROMETRE+AIRES DU FIBROMETRE	Sérum/Plasma +4°C + J1	24 000 MRO	24 00 MRU
CALCUL FIBROTEST ACTITEST	Sérum/Plasma +4°C + J1	31 500 MRO	31 50 MRU
CALPOPROTECTINE	Sérum/Plasma +4°C + J1	15 000 MRO	15 00 MRU
Capacité totale de Fixation	Sérum/Plasma +4°C + J1	6 500 MRO	6 50 MRU
Carbamazépine (Tégretol)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	14 000 MRO	14 00 MRU
Caryotype Cytogénique	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	226 000 MRO	226 00 MRU
Catécholamines sanguines	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Catécholamines urinaires	UR/Ech -20°C + Labo externe + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Ceruleoplasmine	Sérum/Plasma +4°C + J1	8 500 MRO	8 50 MRU
Chaîne légère kappa	Sérum/Plasma +4°C + J1	23 500 MRO	23 50 MRU
Chaîne légère lambda	Sérum/Plasma +4°C + J1	23 500 MRO	23 50 MRU
charge virale HBV (PCR quantitative)	Sérum/Plasma -20°C + J3	16 000 MRO	16 00 MRU
charge virale Herpes HSV1/2	Sérum/Plasma -20°C + J7	35 000 MRO	35 00 MRU
charge virale Herpes HSV6	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	35 000 MRO	35 00 MRU
Charge virale Herpes HSV8	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	60 000 MRO	60 00 MRU
charge virale Herpes(PCR quantitative)	Sérum/Plasma -20°C + J7	35 000 MRO	35 00 MRU
charge virale HIV (PCR quantitative)	Sérum/Plasma -20°C + J7	20 500 MRO	20 50 MRU
charge virale HVC (PCR quantitative)	Sérum/Plasma -20°C + J7	19 500 MRO	19 50 MRU
CHIMIE LIQUIDE ASCITE	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Chimie. d'un liquide de ponction	Liq/Spécifique +4°C + J0	12 000 MRO	12 00 MRU
Chlore liq pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Chlore urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Chlorures	Sérum/Plasma + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Chlorures Liquide articulaire	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Chlorures LIQUIDE ASCITE	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Chlorures PONCTIONS	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Chlorurorachie	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Cholestérol estérifié	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	2 000 MRO	2 00 MRU
Cholestérol HDL	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Cholestérol LDL direct	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Cholestérol total	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Cholinesterase sérique	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	27 000 MRO	27 00 MRU
Chromat acide aminés urinaire	UR/24h -20°C + Labo externe + J15	91 000 MRO	91 00 MRU
Chromatographie des Acides Aminés	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	88 500 MRO	88 50 MRU
Chromatographie des Acides Aminés Urinai	UR/24h -20°C + Labo externe + J15	88 500 MRO	88 50 MRU
Chromogranine A	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Chromosome Philadelphie	Plasma/Hépariné + Labo externe +4°C+J15	226 000 MRO	226 00 MRU
Chromosome Philadelphie caryotype	Plasma/Hépariné + Labo externe +4°C+J15	156 000 MRO	156 00 MRU
Ciclosporine	UR/24h -20°C + Labo externe + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
CITRATE SPERME	Sperme + Labo externe -20°C+J15	33 500 MRO	33 50 MRU
CITRATURIE	UR/24h -20°C + Labo externe + J15	9 000 MRO	9 00 MRU
CK MB	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 000 MRO	7 00 MRU
CKMB mass	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
CLA 30 mixte	Sérum/Plasma + J1	26 500 MRO	26 50 MRU
CLA 30 pneumallergènes	Sérum/Plasma + J1	26 500 MRO	26 50 MRU
CLA 30 trophallergènes	Sérum/Plasma + J1	26 500 MRO	26 50 MRU
Clearance à la créatinine	UR/24h+ 4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Clearance à la créatinine selon Cockroft F	Sérum/Plasma + J1	7 500 MRO	7 50 MRU
Clearance à la créatinine selon Cockroft H	Sérum/Plasma + J1	7 500 MRO	7 50 MRU
Clearance à l'urée	UR/24h+ 4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
COC Cocaine	UR/Ech + 4°C + J0	18 000 MRO	18 00 MRU
Coefficient de saturation	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
cofacteur de la ristocétine	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Coloration de Perls	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	5 000 MRO	5 00 MRU
Coloration hématologique des myéloperoxy	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	5 000 MRO	5 00 MRU
Complement C1 esterase inhibiteur activi	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	8 500 MRO	8 50 MRU
Complement C1 esterase inhibiteur Antigè	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Complément C1q	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 000 MRO	13 00 MRU
Complement Hémostatique Total CH 50	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Complex immuns circulant	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	17 500 MRO	17 50 MRU
Compte d'Addis (HLM)	U/3H + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
coombs direct erythrocytaire	Sérum/Plasma +4°C + J0	9 000 MRO	9 00 MRU
Coproculture	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 500 MRO	8 50 MRU
Coqueluche: Recherche par pcr	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	31 000 MRO	31 00 MRU
Cortisol après 30 minutes	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 500 MRO	10 50 MRU
Cortisol après 60 minutes	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 500 MRO	10 50 MRU
Cortisol Libre Urinaire	Sérum/Plasma +4°C + J0	16 000 MRO	16 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Cortisol Plasmatique de 12 h	Sérum/Plasma +4°C + J0	13 500 MRO	13 50 MRU
Cortisol Plasmatique de 16 h	Sérum/Plasma +4°C + J0	13 500 MRO	13 500MRU
Cortisol Plasmatique de 8 h	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 500 MRO	10 50 MRU
Cotinine	UR/Ech + 4°C + J0	20 000 MRO	20 00 MRU
CPK	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Créatinine	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Créatinine urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Créatinine urinaire sur miction	UR/Ech + 4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Cristaux dans les urines (Recherche)	UR/Ech + 4°C + J0	1 500 MRO	1 50 MRU
Cross laps sériques	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Cross laps urinaires	UR/Ech + 4°C + Labo externe + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Cryoglobulines identification	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	38 500 MRO	38 50 MRU
Cryoglobulines Recherche	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	38 500 MRO	38 50 MRU
CTX	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Culture Helicobacter pylori	Liq/Spécifique + Labo externe +4°C+J15	14 000 MRO	14 00 MRU
Cuprémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	17 000 MRO	17 00 MRU
Cuprurie	UR/24h+ 4°C + J1	17 000 MRO	17 00 MRU
Cyanure Plasma	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	36 000 MRO	36 00 MRU
Cyanure Urinaire	UR/24h+ 4°C + J1	36 000 MRO	36 00 MRU
Cycle glycémique	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Cytobactério. du liquide d'ascite	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	12 000 MRO	12 00 MRU
Cytobactério. d'un liquide de ponction	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	12 000 MRO	12 00 MRU
Cytobactério. d'un prélèvt.	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Cytobactério. d'un prélèvt. de pus	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 00 MRU
Cytobactério. d'un prélèvt. vaginal	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Cytobactério. d'un prélèvt. vulvaire	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Cytobactério. Gorge	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Cytobactério. Oeil	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Cytobactério. Oreille	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Cytobactériologie d'un LCR	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 00 MRU
Cytobactériologie liquide synovial	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 500 MRO	8 50 MRU
Cytobactériologie d'un liq articulaire	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 00 MRU
Cyto-chimie urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Cytologie d'un liquide de ponction	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	4 500 MRO	4 50 MRU
D Dimers	Plasma Citraté + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
D4 Androstenedione	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Densité urinaire	Urines/échant + J0	1 500 MRO	1 50 MRU
Dépakinémie	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Dépistage de la galactosémie	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Dépistage de toxiques dans les urines	Urines/échant + J0	87 500 MRO	87 50 MRU
Dépistage néonatal biomnis	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	30 000 MRO	3 000 MRU
Dépistage trisomie 21	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	33 500 MRO	3 350 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

DHEA -S	Sérum/Plasma + J1	15 500 MRO	15 50 MRU
DHT-Dihydrotestosterone	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Diagnostic rapide des aneuploïdies (13,	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	91 000 MRO	91 00 MRU
Diazépam	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	6 000 MRO	6 00 MRU
Digitoxine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Digoxine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Dosage des chaines légères urinaire.	Sérum/Plasma + J1	24 000 MRO	24 00 MRU
Dosage du Facteur von Willebrand	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	18 000 MRO	18 00 MRU
Dosage ponderal antiC RHD	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	34 500 MRO	34 50 MRU
Dosage ponderal antiD RHD	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	43 500 MRO	43 50 MRU
ECTASY	UR/Ech + 4°C + J0	23 000 MRO	23 00 MRU
Elastase fécale pancréatique	Liq/Spécifique + Labo externe +4°C+J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang Total/EDTA +4°C+J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Electrophorèse des protéines sériques	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Enzyme de conversion de l'angiotensine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Enzyme Glucoronyl Transférase	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	81 000 MRO	81 00 MRU
Erythropoietine	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Estradiol II	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Ethylene glycol	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Etude bactériochimique d' ascite	Liq/Spécifique +4°C + J0	13 750 MRO	13 750 MRU
Etude chimique d'un calcul	Pièce rénale	12 500 MRO	12 50 MRU
Etude chimique d'un liq articulaire	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Etude chimique d'une ponction pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Etude cyto biochimique d' ascite	Liq/Spécifique +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Etude cyto bactériologie d'une ponction pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	8 000 MRO	8 00 MRU
Etude de la digestion	Liq/Spécifique +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Examen Cytobactériologique des urines	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	6 500 MRO	6 50 MRU
Examen Cytologique des urines	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Examen Mycologique	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J21	9 000 MRO	9 00 MRU
F.S.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
F.S.H. HOMME	Sérum/Plasma +4°C + J0	13 500 MRO	13 50 MRU
Facteur antinucléaires	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Facteur de Willebrand activité	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	19 000 MRO	19 00 MRU
Facteur II	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur IX	Plasma/Citraté +4°C+J1	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur rhumatoïde	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
Facteur V	Plasma/Citraté +4°C+J1	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur VII	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur VIII	Plasma/Citraté +4°C+J0	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur X	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur XI	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	13 500 MRO	13 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

DHEA -S	Sérum/Plasma + J1	15 500 MRO	15 50 MRU
DHT-Dihydrotestosterone	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Diagnostic rapide des aneuploïdies (13,	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	91 000 MRO	91 00 MRU
Diazépam	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	6 000 MRO	6 00 MRU
Digitoxine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Digoxine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Dosage des chaines legères urinaire.	Sérum/Plasma + J1	24 000 MRO	24 00 MRU
Dosage du Facteur von Willebrand	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	18 000 MRO	18 00 MRU
Dosage ponderal antiC RHD	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	34 500 MRO	34 50 MRU
Dosage ponderal antiD RHD	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	43 500 MRO	43 50 MRU
ECTASY	UR/Ech + 4°C + J0	23 000 MRO	23 00 MRU
Elastase fécale pancréatique	Liq/Spécifique + Labo externe +4°C+J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang Total/EDTA +4°C+J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Electrophorèse des protéines sériques	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Enzyme de conversion de l'angiotensine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Enzyme Glucoronyl Transférase	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	81 000 MRO	81 00 MRU
Erythropoietine	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Estradiol II	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Ethylene glycol	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Etude bactériochimique d' ascite	Liq/Spécifique +4°C + J0	13 750 MRO	13 750 MRU
Etude chimique d'un calcul	Pièce rénale	12 500 MRO	12 50 MRU
Etude chimique d'un liq articulaire	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Etude chimique d'une ponction pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Etude cyto biochimique d' ascite	Liq/Spécifique +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Etude cyto bactériologie d'une ponction pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	8 000 MRO	8 00 MRU
Etude de la digestion	Liq/Spécifique +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Examen Cytobactériologique des urines	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	6 500 MRO	6 50 MRU
Examen Cytologique des urines	Liq/Spécifique +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Examen Mycologique	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J21	9 000 MRO	9 00 MRU
F.S.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
F.S.H. HOMME	Sérum/Plasma +4°C + J0	13 500 MRO	13 50 MRU
Facteur antinucléaires	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Facteur de Willebrand activité	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	19 000 MRO	19 00 MRU
Facteur II	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur IX	Plasma/Citraté +4°C+J1	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur rhumatoïde	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
Facteur V	Plasma/Citraté +4°C+J1	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur VII	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur VIII	Plasma/Citraté +4°C+J0	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur X	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur XI	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	13 500 MRO	13 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Facteur XII	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Facteur XIII	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Férritine	Sérum/Plasma +4°C + J0	9 500 MRO	9 50 MRU
Férritine glycosylér	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	45 000 MRO	45 00 MRU
Fibrinogène	Plasma/Citraté +4°C+J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Fibromètre V	Sérum/Plasma +4°C + J1	51 500 MRO	51 50 MRU
Fibrotest/actitest	Sérum/Plasma +4°C + J1	47 500 MRO	47 50 MRU
Fièvre boutonneuse (Dépistage des ricket)	Sérum/Plasma +4°C + J1	18 000 MRO	18 00 MRU
Fièvre Méditerranéenne Familiale	Sérum/Plasma +4°C + J1	151 000 MRO	151 00 MRU
FISH ANTENATAL	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	361 000 MRO	361 00 MRU
FISH HER-2 (CERB-B2)	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	85 000 MRO	85 00 MRU
FISH pour diagnostic constitutionnel	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	360 000 MRO	360 00 MRU
Focalisation isoélectrique du LCR	LCR + Labo externe -20°C + J15	61 000 MRO	61 00 MRU
Folate érythrocytaire	Sang Total/EDTA +4°C+J0	15 000 MRO	15 00 MRU
FR Waaler Rose	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Fraction 2 du complément	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	12 000 MRO	12 00 MRU
Fraction 3 du complément	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Fraction 4 du complément	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Frottis Sanguin leucémique	Sang Total/EDTA +4°C+J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Frottis Sanguin	Sang Total/EDTA +4°C+J1	8 500 MRO	8 50 MRU
Frottis Cervico-vaginal	Liq/Spécifique + Labo externe -20°C+J15	29 000 MRO	29 00 MRU
Fructosamine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	9 000 MRO	9 00 MRU
FRUCTOSE SPERME	Sperme + Labo externe -20°C+J15	33 500 MRO	33 50 MRU
FTA abs IgM	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 500 MRO	10 50 MRU
G6-PD	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Gamma -G.T.	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Gastrine	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	26 500 MRO	26 50 MRU
Gazométrie	Sang Total/EDTA/Séringue +4°C+J0	20 000 MRO	20 00 MRU
Gène SMN1	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	189 000 MRO	189 00 MRU
Génotypage Rhésus D Foetal	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	96 000 MRO	96 00 MRU
Génotype du VHC	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	73 000 MRO	73 00 MRU
GENOTYPE RHESUS sur sang maternel	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	111 000 MRO	111 00 MRU
Glucagon	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	26 000 MRO	26 00 MRU
Glucorachie	Liq/spécifique + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Glucose ASCITE	Liq/spécifique + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Glucose liq pleural	Liq/spécifique + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Glucose liquide articulaire	Liq/spécifique + J0	1 500 MRO	1 50 MRU
Glucose PONCTION	Liq/spécifique + J0	1 500 MRO	1 50 MRU
Glycémie (à jeûn)	Sérum/Plasma +4°C + J0	1 500 MRO	1 50 MRU
Glycémie post-prandiale	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Glycosurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	1 500 MRO	1 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Graisses dans les selles	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J15	10 000 MRO	10 00 MRU
Haptoglobine	Sérum/Plasma +4°C + J1	7 000 MRO	7 00 MRU
HE4 et score de ROMA	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	44 500 MRO	44 50 MRU
Hémoculture1	Flacon aerobie vert/Anaérobie Rouge	8 000 MRO	8 00 MRU
Hémoculture2	Flacon aerobie vert/Anaérobie Rouge	8 000 MRO	8 00 MRU
Hémoculture3	Flacon aerobie vert/Anaérobie Rouge	8 000 MRO	8 00 MRU
Hémoglobine glycosylée	Sang Total/EDTA +4°C+J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Héparinémie	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	16 000 MRO	16 00 MRU
HEXOSAMINIDASE A et B	Sang Total/Hépariné+ Labo externe +4°C+J15	116 000 MRO	116 00 MRU
HGPO (75g)	Sérum/Plasma +4°C + J0	9 500 MRO	9 50 MRU
HGPO 100g	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Histamine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	23 500 MRO	23 50 MRU
HIV (1er technique de dépistage)	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
HIV (Western blot de confirmation)	Sérum/Plasma +4°C + J1	30 000 MRO	30 00 MRU
HLA B27	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	23 500 MRO	23 50 MRU
HLA B51	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	23 500 MRO	23 50 MRU
HLA classe I	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	28 500 MRO	28 50 MRU
HLA Classe I Biologie Moléculaire	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	62 500 MRO	62 50 MRU
HLA classe II	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	106 000 MRO	106 00 MRU
HLA Classe II Biologie Moleculaire	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	105 000 MRO	105 00 MRU
Myélogramme	Ponction sternal/EDTA +4°C+J1	18 500 MRO	18 50 MRU
HOMOCYSTEINE	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	31 000 MRO	31 00 MRU
Homocysteine urinaire	UR/Ech + 4°C + Labo externe + J15	31 000 MRO	31 00 MRU
Hormone de croissance (G.H. ou S.T.H)	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 500 MRO	21 50 MRU
HTLV 1+2 (IgG):	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Hydroxyprolines urinaires	UR/Ech + 4°C + Labo externe + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
IgA sériques	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
IgE totales	Sérum/Plasma +4°C + J0	11 000 MRO	11 00 MRU
IGF-1	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
IGFBP-3	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
IgG sérique (sous-classes) : IgG 2	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
IgG sérique (sous-classes) : IgG 3	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
IgG sérique (sous-classes) : IgG 4	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
IgG sériques	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
IgG sériques (sous-classes) : IgG 1	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
IgM sériques	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
Immunofixation des protéines sériques	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Immunofixation du LCR	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
IMMUNOHISTOCHIMIE	Pièce Anapath/Blocs + TA+ J45	59 500 MRO	59 50 MRU
Immunophénotypage sur moëlle osseuse	Ponction sternal/EDTA +4°C+J15	51 000 MRO	51 00 MRU
Immunophénotypage sur sang total	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	51 000 MRO	51 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

indice de Rosner	Sperme +37°C+J1	2 500 MRO	2 50 MRU
Inhibine B	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	30 000 MRO	30 00 MRU
Inhibiteur de type I de l'activateur du	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	20 000 MRO	20 00 MRU
Insulinémie à jeûn	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Interleukine 10	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	45 000 MRO	45 00 MRU
Intra Dermo Réaction	piqueur 5mm	4 500 MRO	4 50 MRU
Iodurie	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	15 500 MRO	15 50 MRU
Ionogramme complet GL U C Na K Cl PR CA	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Ionogramme urinaire	UR/24h+ 4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Isoenzymes de la CPK	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
L CARNITINE SPERME	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	33 500 MRO	33 50 MRU
L.D.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
L.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
lait de vache : F76 Alphalactalbumine	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
lait de vache : f77 Beta lactoglobuline	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
lait de vache : f78 Caseine	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
LCR isoelectrofocalisation	LCR + Labo externe -20°C+J15	31 000 MRO	31 00 MRU
lipase urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
Lipasémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 50 MRU
Lipides totaux	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	8 000 MRO	8 00 MRU
Lipoprotéine A	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	12 500 MRO	12 50 MRU
bacterio Liq d'aspiration bronchique	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Lithium sérique	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	3 000 MRO	3 00 MRU
Litium érythrocytaire	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	4 000 MRO	4 00 MRU
Lupus circulant	Sérum/Plasma +4°C + J1	84 000 MRO	84 00 MRU
Magnésium intra - érythrocytaire	Sang Total/EDTA +4°C+J1	5 000 MRO	5 00 MRU
Magnésium sérique	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Magnesium urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Marqueur CD4/CD8	Sang Total/EDTA +4°C+J1	21 000 MRO	21 00 MRU
MDM	UR/Ech + 4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Mediwiss mixte	Sérum/Plasma +4°C + J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Mediwiss pneumallergènes	Sérum/Plasma +4°C + J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Mediwiss trophallergènes	Sérum/Plasma +4°C + J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Mélatanine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	131 000 MRO	131 00 MRU
Mercure sérique	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	28 500 MRO	28 50 MRU
Mercure Urinaire	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	28 500 MRO	28 50 MRU
MET	UR/Ech + 4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Métanéphrines - Normétanéphrines urinaires	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	22 500 MRO	22 50 MRU
Métanéphrines plasmatiques	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	23 500 MRO	23 50 MRU
Microalbuminurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
microdélétions Chromosome Y	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	76 000 MRO	76 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

MNI test	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
MOP	UR/Ech + 4°C + J0	13 000 MRO	13 00 MRU
MTD	UR/Ech + 4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Mucoplosacharides/Oligosacharides	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	222 500 MRO	222 50 MRU
Mucopolysaccharides Urinai	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	87 500 MRO	87 50 MRU
MUCOVISCIDOSE TEST 36 MUT	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	63 000 MRO	63 00 MRU
Mutation A1298 A/C de la MTHFR	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	120 000 MRO	120 00 MRU
Mutation Arg 506, facteur V Leiden	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	60 000 MRO	60 00 MRU
Mutation C677T de la MTHFR	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	38 000 MRO	38 00 MRU
Mutation Delta F508	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	30 000 MRO	30 00 MRU
Mutation G20210A du facteur II	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	60 000 MRO	60 00 MRU
Mutation JAK-2	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	125 000 MRO	125 00 MRU
Mutation MDR3	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	65 000 MRO	65 00 MRU
Myoglobine	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Myoglobine URINAIRE	UR/24h+ 4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Numération Formule sanguin	Sang Total/EDTA +4°C+J0	3 500 MRO	3 50 MRU
N.S.E.	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 0 MRU
Normétanéphrines Sanguins	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
NTX	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Oreillons (IgG + IgM)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	23 500 MRO	23 50 MRU
Ornithine Carb. Tranf. (O.C.T.)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	2 500 MRO	2 50 MRU
Orosomucoïde	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Osmolarité plasmatique	Sérum/Plasma +4°C + J1	7 000 MRO	7 00 MRU
Osmolarité urinaire	UR/24h+ 4°C + J0	7 000 MRO	7 00 MRU
Ostéocalcine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	24 000 MRO	24 00 MRU
OXALATE URINAIRE	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	9 000 MRO	9 00 MRU
Parasitologie des selles 1	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	5 000 MRO	5 00 MRU
Parathormone (PTH)	Sérum/Plasma +4°C + J0	21 500 MRO	21 50 MRU
Parathormone (PTH) intact	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	27 500 MRO	27 50 MRU
PCR BK	Liq/spécifique + J3	16 000 MRO	16 00 MRU
PCR CHLAMIDIAE TRACHOMATIS	Liq/spécifique + J3	14 500 MRO	14 50 MRU
PCR CMV	Liq/spécifique + J3	18 500 MRO	18 50 MRU
PCR Facteur 5 Leyden	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	53 500 MRO	53 50 MRU
PCR GONOCOQUE	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	23 500 MRO	23 50 MRU
PCR HIV	Liq/spécifique + J3	21 000 MRO	21 00 MRU
PCR Qualitative Herpes HSV1/2	Liq/spécifique + J3	33 500 MRO	33 50 MRU
PCR QUALITATIVE Herpes HSV6	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	40 000 MRO	40 00 MRU
PCR QUALITATIVE Herpes HSV8	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	40 000 MRO	40 00 MRU
Peptide C	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 000 MRO	14 00 MRU
PH sanguin	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Phenobarbital	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	13 000 MRO	13 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

PHENOTYPAGE RHESUS	Sang Total/EDTA +4°C+J0	8 000 MRO	8 00 MRU
Phosphatases acides prostatiques	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	7 500 MRO	7 50 MRU
Phosphatases acides totales	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	7 500 MRO	7 50 MRU
Phosphatases alcalines	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Phosphatémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Phospholipides	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	4 500 MRO	4 50 MRU
Phosphore urinaire	UR/24h+ 4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Phosphorémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Pigments biliaires totaux	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Plombémie	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	22 500 MRO	22 50 MRU
Plomburie	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	19 500 MRO	19 50 MRU
Pneumoallergènes ALL11	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Porphyrines urinaires	UR/24h+ 4°C + Labo externe + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Potassium	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Potassium urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	2 000 MRO	2 000 MRU
Préalbumine sérique	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Prélèvement urétral bactériologie	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Préparation de sperme pour insémination	Sperme +37°C+J1	35 000 MRO	35 00 MRU
ProBNP elecsys	Sérum/Plasma +4°C + J0	14 500 MRO	14 50 MRU
Procalcitonine	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Progesterone	Sérum/Plasma +4°C + J0	12 000 MRO	12 00 MRU
Prolactine	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 000 MRO	8 00 MRU
Protéine C anticoagulante	Plasma/Citraté +4°C+J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Protéine C réactive	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 500 MRO	5 50 MRU
Protéine de Bence Jones.	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 000 MRO	14 00 MRU
Protéine S anticoagulante	Plasma/Citraté +4°C+J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Protéine S antigène	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Protéines liq pleural	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéines LIQUID ASCITE	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéines PONCTION	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéines sériques	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéines totales	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéïnorachie	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéïnurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéïnurie sur miction	UR/Ech + 4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protides ds liquide articulaire	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protides liq pleural	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
PSA libre	Sérum/Plasma +4°C + J0	13 500 MRO	13 50 MRU
PSA total	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 500 MRO	10 50 MRU
Pvt d'hygiène: Rectal	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 000 MRO	10 00 MRU
pvt d'hygiène:ORL	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 000 MRO	10 00 MRU
Pyruvate kinase	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Quantiféron BK Quantification	Tubes spécifiques	56 000 MRO	56 00 MRU
RAI agglutinine irregulière	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
RAI Identification	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	33 500 MRO	33 50 MRU
RECEPTEUR HORMONAUX SEIN	Pièce Anapath/Blocs + TA+ J45	73 500 MRO	73 50 MRU
Recepteur soluble de la transferrine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Recherche antigène urinaire legionella	UR/Ech + 4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Recherche BMR	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche cryoglobuline	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	15 000 MRO	15 00 MRU
Recherche cryptocoques	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	9 000 MRO	9 00 MRU
Recherche d' eosinophilie	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	1 500 MRO	1 50 MRU
Recherche d'adénovirus	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche d'albumine Urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	1 000 MRO	1 00 MRU
Recherche d'Amphétamines urinaires	UR/Ech + 4°C + J0	18 000 MRO	18 00 MRU
Recherche d'anticoagulant circulant	Plasma/Hépariné + Labo externe -20°C+J15	12 500 MRO	12 50 MRU
recherche d'anticorps anti spermatozoïde	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	22 500 MRO	22 50 MRU
Recherche de barbituriques	UR/Ech + 4°C + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche de benzodiazépines	UR/Ech + 4°C + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche de BK + Culture x 3jours	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J45	9 500 MRO	9 50 MRO
Recherche de cannabis urinaire:	UR/Ech + 4°C + J0	12 500 MRO	12 50 MRU
Recherche de chlamydiae urétrale	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche de cocaïne:	UR/Ech + 4°C + J0	12 500 MRO	12 50 MRU
Recherche de Cryoglobulines	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	5 000 MRO	5 00 MRU
Recherche de Glucose Urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	1 000 MRO	1 00 MRU
Recherche de Hélicobater Pylori selles	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	16 000 MRO	16 00 MRU
Recherche de la lepre	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	2 500 MRO	2 50 MRU
Recherche de la mutation C282Y de l'hémo	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	30 000 MRO	30 00 MRU
Recherche de la mutation du gène Kras	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	130 000 MRO	130 00 MRU
Recherche de Leishmaniose	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	5 000 MRO	5 00 MRU
Recherche de LSD urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	18 000 MRO	18 00 MRU
Recherche de Mycetomes	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Recherche de Mycoplasmes	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Recherche de Parasites	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 00 MRU
Recherche de PDF	Plasma/Hépariné + Labo externe +4°C+J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Recherche de Plasmodium	Sang Total/EDTA +4°C+J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Recherche de proteinurie de Bence Jones	UR/Ech + 4°C + J0	13 000 MRO	13 00 MRU
Recherche de Rotavirus	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche de Sang dans les selles	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 000 MRO	7 00 MRU
Recherche de Scabei	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	2 500 MRO	2 50 MRU
Recherche de Shistosomiasis	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	6 000 MRO	6 00 MRU
Recherche de spermatozoïdes dans les uri	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	16 000 MRO	16 00 MRU
Recherche de toxineCD dans les selles	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 000 MRO	7 00 MRU
Recherche de Whipple par PCR	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	42 500 MRO	42 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Recherche d'ecstasy urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	14 000 MRO	14 00 MRU
Recherche des virus Influenza A+B	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	12 500 MRO	12 50 MRU
Recherche d'Opiacés urinaires	UR/Ech + 4°C + J0	19 000 MRO	19 00 MRU
Recherche du streptocoque B	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Recherche et typage HPV par PCR	Plasma/EDTA+ Labo externe -20°C+J15	50 000 MRO	50 00 MRU
Recherche HELICOBACTER PYLORI SELLES	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	10 500 MRO	10 50 MRU
Recherche hydatidose	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Recherche mutation Syndrome RETT	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	65 000 MRO	65 00 MRU
Recherche sarm	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
RECHERCHE SPERMATOZOITES	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 50 MRU
Recherche Virus varicelle Zona par PCR	Plasma/EDTA+ Labo externe -20°C+J15	45 000 MRO	45 00 MRU
Renine active couché	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Rénine active debout	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Réserve alcaline	Sérum/Plasma +4°C + J1	7 000 MRO	7 00 MRU
Résistance à la protéine C activée	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	21 000 MRO	21 00 MRU
RESISTANCE GLOBULAIRE A EMA	Plasma/Citraté + Labo externe -20°C+J15	15 000 MRO	15 00 MRU
Riba test de confirmation HCV	Plasma/EDTA+ Labo externe -20°C+J15	30 000 MRO	30 00 MRU
Rougeole (IgG)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	17 500 MRO	17 50 MRU
Rougeole (IgM)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	17 500 MRO	17 50U MRU
RT PCR PML RARAX	Plasma/EDTA+ Labo externe -20°C+J15	100 000 MRO	100 00 MRU
RTPCR BCR/ABL	Plasma/EDTA+ Labo externe -20°C+J15	200 000 MRO	200 00 MRU
Rubéole IgG	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Rubéole IgM	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Recherche d'oxyure	Scotch Test	3 000 MRO	3 00 MRU
Sédiment urinaire (Hématurie)	UR/Ech + 4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Selenium	Liq/Spécifique + Labo externe +4°C+J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Sérodiagnostic de Widal et Félix	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Sérodiagnostic des listerioses	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Sérodiagnostic Eptein Barr Elisa	Sérum/Plasma +4°C + J1	25 000 MRO	25 00 MRU
Sérologie amibienne	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie aspergillose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Sérologie Bilharziose	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie Campylobacter	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 500 MRO	11 50 MRU
Sérologie Candidose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Sérologie chlamydiae IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie chlamydiae Pneumoniae IgA	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie chlamydiae Pneumoniae IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 0 MRU
Sérologie chlamydiae Pneumoniae IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie chlamydiae psittaci IgA	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie chlamydiae psittaci IgG	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie chlamydiae psittaci IgM	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Sérologie chlamydiae trachomatis IgA	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie chlamydiae trachomatis IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie chlamydiae trachomatis IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	16 000 MRO	16 00 MRU
Sérologie CMV (IgG +IgM)	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Sérologie Coqueluche western blot	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	25 000 MRO	25 00 MRU
Sérologie de la Brucellose	Sérum/Plasma + J1	6 000 MRO	6 00 MRU
Sérologie de la brucellose Abortus	Sérum/Plasma +4°C + J1	5 000 MRO	5 00 MRU
Sérologie de la brucellose Melitensis	Sérum/Plasma +4°C + J1	5 000 MRO	5 00 MRU
Sérologie de la chikungunya IgG +IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 500 MRO	12 50 MRU
Sérologie de la chikungunya IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie de la chikungunya IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie de la dengue IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie de la dengue IgG +IgM +NS1	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie de la dengue IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie de la dengue NS1	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie de la diphtérie	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 500 MRO	10 50 MRU
Sérologie de la gonococcie	Sérum/Plasma +4°C + J1	8 500 MRO	8 50 MRU
Sérologie de la hantavirus IgG	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie de la hantavirus IgG +IgM	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Sérologie de la Hantavirus IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 000 MRO	14 00 MRU
Sérologie de la leptospirose	Sérum/Plasma +4°C + J1	18 500 MRO	18 50 MRU
Sérologie de la tuberculose	Sérum/Plasma +4°C + J1	26 000 MRO	26 00 MRU
Sérologie de leishmaniose	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie de l'hydatidose	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie de lyme IgG +IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
Sérologie de lyme IgG +IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
Sérologie des filarioses	Sérum/Plasma +4°C + J1	18 500 MRO	18 50 MRU
Sérologie des mycoplasmes	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 500 MRO	14 50 MRU
Sérologie Distomatose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	19 000 MRO	19 00 MRU
Sérologie du BK	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie du paludisme	Sérum/Plasma +4°C + J1	6 500 MRO	6 50 MRU
Sérologie éleveur d'oiseaux	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie Fièvre Q (Coxiella burnetii)	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 500 MRO	10 50 MRU
Sérologie Fièvre Vallée Rift IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 750 MRO	11 75 MRU
Sérologie Fièvre Vallée Rift IgG +IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	23 500 MRO	23 50 MRU
Sérologie Fièvre Vallée Rift IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 750 MRO	11 750 MRU
Sérologie Fievre valley rift	Sérum/Plasma +4°C + J1	23 500 MRO	23 50 MRU
Sérologie Grippe influenzae A/B	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	8 500 MRO	8 50 MRU
Sérologie Hélicobacter pylori	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 000 MRO	14 00 MRU
Sérologie hep E anticorps IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie hep E anticorps IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Sérologie Hépatite C (HCV IgG)	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Sérologie hépatite Delta IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie hépatite Delta IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Sérologie herpes simplex HSV1/2	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 500 MRO	21 50 MRU
Sérologie Histoplasmose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 500 MRO	10 50 MRU
Sérologie HIV 1+2	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie HSV 6 (IgG):	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Sérologie HSV 8 (IgG):	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	41 000 MRO	41 00 MRU
Sérologie HSV I (IgG):	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie HSV I (IgM):	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie HSV I+II (IgG):	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie HSV I+II (IgM):	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie HSV II (IgG):	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie HSV II (IgM):	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie HSV1-IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 000 MRO	9 00 MRU
Sérologie légionellose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie listériose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	8 500 MRO	8 50 MRU
Sérologie maladie de Lyme IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie maladie de Lyme IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie Mycoplasme pneumoniae IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie Mycoplasme pneumoniae IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie OREILLONS Ig G + IgM	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	23 500 MRO	23 50 MRU
Sérologie parvovirus B19	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 500 MRO	21 50 MRU
Sérologie parvovirus IgG et Ig M	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 500 MRO	21 50 MRU
Sérologie poumon éleveur d'oiseaux dépi	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Sérologie rabique IgG	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Sérologie rickettsiose ac totaux	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 000 MRO	9 00 MRU
Sérologie Rickettsiose IgG +IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	20 500 MRO	20 50 MRU
Sérologie rickettsiose IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 000 MRO	9 00 MRU
Sérologie Rickettsioses IgG et Ig M	Sérum/Plasma +4°C + J1	20 500 MRO	20 50 MRU
Sérologie salmonella	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Sérologie Sérologie hepatitis E IgG et Ig	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 500 MRO	21 50 MRU
Sérologie shigellose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
sérologie syphilis IgM	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Serologie Toxocarose	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Sérologie Trypanosomiase	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 500 MRO	10 50 MRU
Sérologie Varicelle Zona IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie varicelle zona IgG +IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
Sérologie Varicelle Zona IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Sérologie West Nile Virus	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Sérologie yersiniose (3Ag)	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 500MRU
Sérotonine Sanguine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	21 000 MRO	21 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Sérotypage du VHC	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Sex Binding Protein	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	16 000 MRO	16 00 MRU
Sidérémie (Ferrique)	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Sidérophilline	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Silice ds lba	Liq/Spécifique + Labo externe -20°C+J15	233 000 MRO	233 00 MRU
Sodium	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Sodium urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Somatostatine	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	23 500 MRO	23 50 MRU
Spermoculture	Sperme/Stérile + 37°C+J3	8 000 MRO	8 00 MRU
Spermogramme	Sperme + 37°C+J1	12 500 MRO	12 50 MRU
Spermogramme Spermocytogramme	Sperme + 37°C+J1	12 500 MRO	12 50 MRU
SQUAMOUS CELL CARCINOMA	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	33 500 MRO	33 50 MRU
Stéatorhée	Liq/Spécifique + Labo externe +4°C+J15	28 000 MRO	28 00 MRU
Streptozyne	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	5 000 MRO	5 00 MRU
Sucre urinaire (Recherche)	UR/Ech + 4°C + J0	500 MRO	50 MRU
T3 libre	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
T4 libre	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 000 MRO	7 00 MRU
Tacrolimus	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Taux de reabsorption du phosphore	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	10 000 MRO	10 00 MRU
Temps de prothrombine TP	Plasma/Citraté +4°C+J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Temps de céphaline activé TCA	Plasma/Citraté +4°C+J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Temps de céphaline kaolin TCK	Plasma/Citraté +4°C+J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Temps de Howell	Plasma/Citraté +4°C+J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Test au synacthene	Sérum/Plasma +4°C + J1	31 000 MRO	31 00 MRU
test de fragmentation d'ADN (Spermatozoï)	Sperme + Labo externe -20°C+J15	70 000 MRO	70 00 MRU
Test de HÜHNER	Sperme + 37°C+J1	6 000 MRO	6 00 MRU
Test de la sueur	Liq/Spécifique + Labo externe -20°C+J15	25 000 MRO	25 00 MRU
Test de migration survie	Sperme + 37°C+J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Test de O'Sullivan (50g)	Sérum/Plasma +4°C + J1	5 000 MRO	5 00 MRU
Test d'ovulation Urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Test Post Coital (Huhner)	Sperme + 37°C+J1	12 500 MRO	12 50 MRU
Test respiratoire Helicobacter pylori	Liq/Spécifique + Labo externe + TA+J15	25 000 MRO	25 00 MRU
Testostérone	Sérum/Plasma + J0	13 000 MRO	13 00 MRU
Testostérone biodisponible	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	24 000 MRO	24 00 MRU
Testostérone libre	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	15 000 MRO	15 00 MRU
Tests de dépistage néonataux	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	20 000 MRO	20 00 MRU
THC	UR/Ech + 4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Thyreostimuline (TSH us)	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Thyroglobuline	Sérum/Plasma +4°C + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
Titration des agglutinines irrégulières	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	33 500 MRO	3350 MRU
Toxoplasmose IgG	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Toxoplasmose IgM	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Toxoplasmose par PCR (liq amniotique)	Liq/Spécifique + Labo externe -20°C+J15	86 000 MRO	86 0 MRU
TPHA qualitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
TPHA quantitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Transaminases SGOT (ASAT)	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Transaminases SGPT (ALAT)	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Transferrine	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Transferrine Carboxy-Déficiente	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	18 500 MRO	18 50 MRU
Triglycérides	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
trophallergènes ALLC	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Troponine I	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
TroponineT	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	13 500 MRO	13 50 MRU
Tryptase	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	19 500 MRO	19 50 MRU
Typage genique du GS foetal	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	54 500 MRO	54 50 MRU
Urée	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Urée urinaire de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Vasoactive Intestinal Polypeptide	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	15 000 MRO	15 00 MRU
VDRL qualitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
VDRL quantitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
VDRL quantitatif sur LCR	LCR +4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Virus Varicelle - Zona	Sérum/Plasma +4°C + J1	20 000 MRO	20 00 MRU
Vitamine A1	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	17 500 MRO	17 50 MRU
Vitamine B 12	Sérum/Plasma +4°C + J0	11 500 MRO	11 50 MRU
Vitamine B 6	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	21 500 MRO	21 50 MRU
Vitamine B1	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	21 500 MRO	21 50 MRU
Vitamine B2	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	27 500 MRO	27 50 MRU
Vitamine B8	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	27 500 MRO	27 50 MRU
Vitamine C	Plasma/Hépariné + Labo externe +4°C+J15	21 000 MRO	21 00 MRU
Vitamine E	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	17 500 MRO	17 50 MRU
Vitamine K	Sérum/Plasma + Labo externe -20°C + J15	17 500 MRO	17 50 MRU
VitamineD 1,25 (OH) D3	Sérum/Plasma + Labo externe +4°C + J15	22 500 MRO	22 50 MRU
VitamineD 25 (OH) D (D2+D3)	Sérum/Plasma +4°C + J0	22 500 MRO	22 50 MRU
VRS: Recherche directe	Liq/Spécifique +4°C + J0	15 000 MRO	15 00 MRU
VZV par PCR (liquide amniotique)	Liq/Spécifique + Labo externe -20°C+J15	86 000 MRO	86 00 MRU
VZV par PCR qualitative	Plasma/EDTA+ Labo externe -20°C+J15	48 500 MRO	48 500 MRU
WESTERN BLOTT syphilis IgM	Sérum/Plasma +4°C + J1	32 500 MRO	32 500 MRU
WESTERN BLOTT I	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
X Fragile	Sang Total/EDTA+ Labo externe +4°C+J15	70 000 MRO	70 00 MRU
Zinc Sérique	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 500 MRO	13 50 MRU
ZINC SPERME	Sperme + Labo externe -20°C+J15	31 000 MRO	31 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Examens de routine

Nom	Modalité	Prix MRO	Prix MRU
A C E	Sérum/Plasma + J0	14 500 MRO	14 50 MRU
Ac Anti - Antigènes nucléaires soluble	Sérum/Plasma + J1	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti - Antigènes nucléaires soluble	Sérum/Plasma + J1	17 000 MRO	17 00 MRU
Ac Anti - Hépatite A IgG	Sérum/Plasma + J0	7 000 MRO	7 00 MRU
Ac Anti - Hépatite A IgM	Sérum/Plasma + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Ac Anti - Thyroglobuline	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Ac Anti - Thyroperoxydases (TPO)	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Ac anti ECT (anti Ag solubles)	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 00 MRU
Ac anti HBc total	Sérum/Plasma + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Ac Anti HBe	Sérum/Plasma + J0	11 000 MRO	11 00 MRU
Ac Anti HBs	Sérum/Plasma + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Ac anti peptides citrullinés	Sérum/Plasma + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Ac antiphospholipés	Sérum/Plasma + J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Acide urique	Sérum/Plasma + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Albumine sérique	Sérum/Plasma + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Albumine urinaire sur miction	UR/Ech + 4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
AMH	Sérum/Plasma +4°C + J0	44 000 MRO	44 00 MRU
Anti DNA natif	Sérum/Plasma + J1	7 000 MRO	7 00 MRU
Antigène HBe	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 00 MRU
Antigène HBs	Sérum/Plasma + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
ARN DELTA PCR	Sérum/Plasma + J1	21 000 MRO	21 00 MRU
ASLO	Sérum/Plasma + J1	6 000 MRO	6 00 MRU
Bhcg plasmatique qualitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Bhcg plasmatique quantitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Bilirubine directe (conjuguée)	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Bilirubine totale	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Calcium	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Fibromètre V	Sérum/Plasma +4°C + J1	51 500 MRO	51 50 MRU
Fibrotest/actitest	Sérum/Plasma +4°C + J1	47 500 MRO	47 50 MRU
charge virale HBV (PCR quantitative)	Sérum/Plasma -20°C + J3	16 000 MRO	16 00 MRU
Chlorures	Sérum/Plasma + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Cholestérol HDL	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Cholestérol LDL direct	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Cholestérol total	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
Clearance à la créatinine	UR/24h+ 4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Cortisol Plasmatique de 8 h	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 500 MRO	10 50 MRU
CPK	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Créatinine	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Cytobactériologie du liquide d'ascite	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	12 000 MRO	12 000 MRU
Cytobactériologie d'un prélèvt. de pus	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 000 MRU
Cytobactériologie d'un prélèvt. vaginal	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	7 500 MRO	7 500 MRU
Cytobactériologie d'un LCR	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 000 MRU
Cytobactériologie d'un liq articulaire	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	8 000 MRO	8 000 MRU
Cyto-chimie urinaire	UR/Ech + 4°C + J0	2 500 MRO	2 500 MRU
D Dimers	Plasma Citraté + J0	10 000 MRO	10 000 MRU
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang Total/EDTA +4°C+J1	13 000 MRO	13 000 MRU
Electrophorèse des protéines sériques	Sérum/Plasma + J1	13 000 MRO	13 000 MRU
Estradiol II	Sérum/Plasma + J0	10 000 MRO	10 000 MRU
Etude cyto biochimique d' ascite	Liq/Spécifique +4°C + J0	5 000 MRO	5 000 MRU
Etude chimique d'un liq articulaire	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 500 MRU
Etude chimique d'une ponction pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	4 500 MRO	4 500 MRU
Etude cytobactériologie d'une ponction pleural	Liq/Spécifique +4°C + J0	8 000 MRO	8 000 MRU
Examen Cytobactériologique des urines	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	6 500 MRO	6 500 MRU
Examen Mycologique	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J21	9 000 MRO	9 000 MRU
F.S.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 500 MRU
Facteur antinucléaires	Sérum/Plasma +4°C + J1	13 000 MRO	13 000 MRU
Facteur IX	Plasma/Citraté +4°C+J1	11 500 MRO	11 500 MRU
Facteur rhumatoïde	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 500 MRU
Facteur VIII	Plasma/Citraté +4°C+J0	11 500 MRO	11 500 MRU
Férritine	Sérum/Plasma +4°C + J0	9 500 MRO	9 500 MRU
Fibrinogène	Plasma/Citraté +4°C+J0	6 000 MRO	6 000 MRU
FR Waaler Rose	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 500 MRO	2 500 MRU
Frottis Sanguin leucémique	Sang Total/EDTA +4°C+J1	14 500 MRO	14 500 MRU
Frottis Sanguin	Sang Total/EDTA +4°C+J1	8 500 MRO	8 500 MRU
Gamma -G.T.	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 000 MRU
Glycémie (à jeûn)	Sérum/Plasma +4°C + J0	1 500 MRO	1 500 MRU
Glycémie post-prandiale	Liq/spécifique + J0	3 500 MRO	3 500 MRU
Glycosurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	1 500 MRO	1 500 MRU
Hémoculture I	Flacon aérobie vert/Anaérobie Rouge	8 000 MRO	8 000 MRU
Hémoglobine glycosylée	Sang Total/EDTA +4°C+J0	6 000 MRO	6 000 MRU
HGPO (75g)	Sérum/Plasma +4°C + J0	9 500 MRO	9 500 MRU
HIV (1er technique de dépistage)	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 000 MRU
IgE totales	Sérum/Plasma +4°C + J0	11 000 MRO	11 000 MRU
Immunofixation des protéines sériques	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 500 MRO	14 500 MRU
L.D.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 000 MRO	6 000 MRU
L.H.	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 000 MRO	10 000 MRU
Lipasémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 500 MRO	6 500 MRU
Magnésium sérique	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 000 MRU
Marqueur CD4/CD8	Sang Total/EDTA +4°C+J1	21 000 MRO	21 000 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Microalbuminurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Numération Formule sanguin	Sang Total/EDTA +4°C+J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Parasitologie des selles 1	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	5 000 MRO	5 00 MRU
Phosphatases alcalines	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Phosphorémie	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 500 MRO	4 50 MRU
Pneumoallergènes ALL11	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Potassium	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
ProBNP elecsys	Sérum/Plasma +4°C + J0	14 500 MRO	14 50 MRU
Procalcitonine	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Progesterone	Sérum/Plasma +4°C + J0	12 000 MRO	12 00 MRU
Prolactine	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 000 MRO	8 00 MRU
Protéine C anticoagulante	Plasma/Citraté +4°C+J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Protéine C réactive	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 500 MRO	5 50 MRU
Protéine de Bence Jones.	Sérum/Plasma +4°C + J1	14 000 MRO	14 00 MRU
Protéine S anticoagulante	Plasma/Citraté +4°C+J1	13 500 MRO	13 50 MRU
Protéines sériques	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
Protéinurie de 24 h	UR/24h+ 4°C + J0	3 500 MRO	3 50 MRU
PSA total	Sérum/Plasma +4°C + J0	10 500 MRO	10 50 MRU
RAI agglutinine irregulière	Sérum/Plasma +4°C + J1	10 000 MRO	10 00 MRU
Recherche de BK + Culture x 3jours	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J45	9 500 MRO	9 50 MRU
Recherche de Shistosomiasis	Prél liq/sol/Spécifiq/Stérile +4°C + J3	6 000 MRO	6 00 MRU
Rubéole IgG	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Rubéole IgM	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Sédiment urinaire (Hématurie)	UR/Ech + 4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Sérodiagnostic de Widal et Félix	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Sérologie Bilharziose	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie chlamydiae trachomatis IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sérologie CMV (IgG +IgM)	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Sérologie de la Brucellose	Sérum/Plasma + J1	6 000 MRO	6 00 MRU
Sérologie de l'hydatidose	Sérum/Plasma +4°C + J1	9 500 MRO	9 50 MRU
Sérologie Hépatite C (HCV IgG)	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Sérologie hépatite Delta IgG	Sérum/Plasma +4°C + J1	11 000 MRO	11 00 MRU
Sidérémie (Ferrique)	Sérum/Plasma +4°C + J0	5 000 MRO	5 00 MRU
Sodium	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
Spermoculture	Sperme/Stérile + 37°C+J3	8 000 MRO	8 00 MRU
Spermogramme	Sperme + 37°C+J1	12 500 MRO	12 50 MRU
T3 libre	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
T4 libre	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 000 MRO	7 00 MRU
Temps de céphaline activé TCA	Plasma/Citraté +4°C+J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Testostérone	Sérum/Plasma + J0	13 000 MRO	13 00 MRU



مختبر البيولوجيا الطبية

Laboratoire BIOMED24

Thyreostimuline (TSH us)	Sérum/Plasma +4°C + J0	6 000 MRO	6 00 MRU
Toxoplasmose IgG	Sérum/Plasma +4°C + J0	7 500 MRO	7 50 MRU
Toxoplasmose IgM	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
TPHA quantitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
Transaminases SGOT (ASAT)	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Transaminases SGPT (ALAT)	Sérum/Plasma +4°C + J0	3 000 MRO	3 00 MRU
Triglycérides	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 000 MRO	2 00 MRU
trophallergènes ALLC	Sérum/Plasma +4°C + J1	12 000 MRO	12 00 MRU
Troponine I	Sérum/Plasma +4°C + J0	8 500 MRO	8 50 MRU
Urée	Sérum/Plasma +4°C + J0	2 500 MRO	2 50 MRU
VDRL quantitatif	Sérum/Plasma +4°C + J0	4 000 MRO	4 00 MRU
VitamineD 25 (OH) D (D2+D3)	Sérum/Plasma +4°C + J0	22 500 MRO	22 50 MRU
Recherche de Plasmodium	Sang Total/EDTA +4°C+J0	5 000 MRO	5 00 MRU

Tarif Anapath

Code	Nom	Prix MRO	PRIX MRU
ABIOP	ANAPATH Biopsie	15.000 MRO	1500 MRU
ACGE	ANAPATH Cytologie	12.000 MRO	1200 MRU
ACYTLA	ANAPATH Cytologie liquide ascite	12.000 MRO	1200 MRU
ACYTLP	ANAPATH Cytologie liquide ascite pleural	12.000 MRO	1200 MRU
ACYTG	ANAPATH Cytologie ganglion	12.000 MRO	1200 MRU
APOC	ANAPATH Pièce opératoire curage	40.000 MRO	4000 MRU
APOSC	ANAPATH Pièce opératoire sans curage	25.000 MRO	2500 MRU
ABIOS	ANAPATH Biopsie osseuse	20.000 MRO	2000 MRU
APSI	ANAPATH Pièce opératoire sans Autre identité	20.000 MRO	2000 MRU
APBRP	ANAPATH Ponction biopsie rénal PLUS	60.000 MRO	6000 MRU
FCV	ANAPATH Frottis Cervico-vaginal	12.000 MRO	1200 MRU

NB : 1 euros = 41 MRU